


INTERAKTIVNÍ TABULE

i3BOARD - vícedotykové interaktivní tabule


model	parametry	CENA Kč/ks s DPH
i3BOARD 7703 T06	4:3, aktivní plocha 156,3x117,2cm, úhlopříčka 77" (195,6cm), rozměr 161,3x122,2cm 6 dotyková s Win7 a vyššími; pero/stylus, USB rozhraní	32 670
i3BOARD 8703 T06	16:10, aktivní plocha 188x117,2cm - úhlopříčka 87" (220,9cm), rozměr 193x122,2cm 6 dotyková s Win7 a vyššími; pero/stylus, USB rozhraní	35 695
i3BOARD 8703 T10Duo	16:10, aktivní plocha 188x117,2cm - úhlopříčka 87" (220,9cm), rozměr 193x122,2cm 10 dotyková s Win7 a vyššími; pero/stylus, USB rozhraní	39 567
i3BOARD 10003 T10Duo	16:9, aktivní plocha 213,9x118,4cm - úhlopříčka 100" (254cm), rozměr 218,8x123,2cm 10 dotyková s Win7 a vyššími; pero/stylus, USB rozhraní,	48 037
i3BOARD + projektor 13504 T10Duo	16:6, aktivní plocha 315,2x118,2cm - úhlopříčka 135" (342,9cm), rozměr 320,5x123,5cm 10 dotyková s Win7 a vyššími; pero/stylus, USB rozhraní, + projektor L3002UW	206 668



INTERAKTIVNÍ PANELE

i3BOARD - vícedotykové interaktivní LCD panely

model	parametry	Cena Kč/ks s DPH
i3Touch V sense P5504 T10	55", 16:09, aktivní plocha 1210x690mm, rozměr 1311x805x101mm repro 2 x 10W, kontrast 1400:1, 10 dotyková	79 860
i3Touch V sense E0265 T10	65", 16:9, aktivní plocha 1434,5x809,6mm, rozměr, 1538,24x913,34x121,6mm repro 10W, kontrast 4000:1, 10 dotyková	117 975
i3Touch V sense E0270 T10	70", 16:9, aktivní plocha 1600x11.7x922 mm, rozměr 1651,3x911,3x101,4 mm repro 2 x 8W, kontrast 4000:1, 10 dotyková	152 218
i3Touch V sense P8404 T10	84", 16:9, aktivní plocha 1904x24x1096mm, rozměr 1974x1160x103mm repro 2 x 8W, kontrast 1600:1, 10 dotyková	281 083
i3Touch V sense P8404 4K	84", 16:9, aktivní plocha 1904.0 x24.0 x1096.0 , rozměr 1974 x 1160 x 103 repro 2 x 8W, kontrast 1600:1, 10 dotyková, rozlišení 4K	295 966



UST PROJEKTORY

i3PROJECTOR - projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností

model	parametry	Cena Kč/ks s DPH
i3PROJECTOR 2402W	DLP,16:10, UST, 2800 ANSI, rozlišení WXGA 1280x800, reproduktor 10W, 3D zobrazení, životnost lampy až 5000 hodin	37 147
i3PROJECTOR 2802W	DLP,16:10, UST, 3100 ANSI, rozlišení WXGA 1280x800, reproduktor 10W, 3D zobrazení, životnost lampy až 5000 hodin	39 083
i3PROJECTOR 2402Wi – 2T	interaktivní, 2-dotykový - pero, DLP,16:10, UST, 2800 ANSI, rozlišení WXGA 1280x800, reproduktor 10W, 3D zobrazení, životnost lampy až 5000 hodin	45 133
i3PROJECTOR 2802Wi Plus 10T	interaktivní, 10-dotykový - prst, DLP,16:10, UST, 3100 ANSI, rozlišení WXGA 1280x800, reproduktor 10W, 3D zobrazení, životnost lampy až 5000 hodin	48 037
i3LIGHTHOUSE	speciální instalace i3projektoru 2402Wi – 2T pro MŠ a nižší ročníky ZŠ včetně PC, projekční podložky a konstrukce (sedáku) s poličkami	85 426



i3PROJECTOR - projektory laserové (bez lampy)


i3PROJECTOR L3502W	Laser, 16:10, UST, 3500 lumens, rozlišení WXGA 1280x800, reproduktor 10W, životnost světelného zdroje až 20.000 hodin, záruka 10.000h	71 390
i3PROJECTOR L3302FHD	Laser, 16:9, UST, 3300 lumens, rozlišení Full HD 1920x1080, reproduktor 10W, životnost světelného zdroje až 20.000 hodin, záruka 10.000h	85 789
i3PROJECTOR L3002UW	Laser, 16:6, UST, 3000 lumens, rozlišení WXGA 1982x720, reproduktor 10W, životnost světelného zdroje až 20.000 hodin, záruka 10.000h	115 434



Příslušenství

Příslušenství i3 tabulí

		Cena Kč/ks s DPH
i3HAWN manual	stěnový posuv pro LCD panely a interaktivní tabule rozsah výšky nastavení tabule – 40 cm, Zatížení – 38 – 90 kg, příslušenství	22 385
i3HAWN electric	elektrický stěnový posuv pro interaktivní tabule rozsah výšky nastavení tabule – 53 cm, Zatížení – max. 54 kg, příslušenství	25 652
i3SWEZZ	Elektrický posuv - 67cm výšky a otáčení, pro IWB s ramenem pro UST projektor Zatížení – 65 kg, poloměr otáčení 80 - 107 cm, příslušenství	26 983
i3 ADD-ON pro 77"	přídavné popisovací plochy (křídla) k tabulím 4:3	15 004
i3 ADD-ON pro 87"	přídavné popisovací plochy (křídla) k tabulím 16:10	16 093



Příslušenství i3 LCD monitorů

i3HAWN M LCD 66	stěnový posuv pro interaktivní LCD panel manuální rozsah výšky nastavení tabule – 40 cm, Zatížení – 38 – 66 kg, příslušenství	22 627
i3HAWN M LCD 90	stěnový posuv pro interaktivní tabule, manuální Rozsah výšky nastavení tabule – 40 cm, Zatížení – 66 – 90 kg, příslušenství	22 627
i3SWEZZ	Elektrický posuv, otáčení, elektrická výšková nastavitelnost až 67cm pro LCD panely do 65"	29 524
i3FLOOR LIFT Mini	držák LCD panelů – 32-50", 50-65", 65-70", Hmotnost – 31 kg, Barva – Al rozsah nastavení výšky osy tabule – 88 – 138 cm, elektrický, zatížení - 120 kg	29 887
i3FLOOR LIFT XL	držák LCD panelů – 32-50", 50-65", 65-70", Hmotnost – 32,5 kg, Barva – Al Rozsah nastavení výšky osy tabule – 115 – 175 cm, elektrický, zatížení – 120 kg	31 823
i3FLOORSTAND Tip + Touch Manual	Pojízdňý stojan náklonný – 32-50", 50-65", 65-70", Hmotnost 69 kg, Barva Al Nastavení výšky osy tabule – elektricky 92 – 160 cm, Kolečka, Max. 105 kg	45 133
i3FLOORSTAND Tip + Touch Electrical	Pojízdňý stojan náklonný elektrický, Max. 60 kg, Barva Al Rozsah držáků ("") – 32-50, 50-65, Mx. 66 kg, Rozsah výšky osy tabule – 66 – 132 (rozsah 66) cm, Výška/sklon – elektricky,	56 386

